

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ ИТАЛИЯ


Стандартные форматы

Ширина: 1200 мм, 1250 мм

Длина: 2500 мм, 3000 мм, 3050 мм

Толщина от 6 до 30 мм.

В качестве фасадного покрытия с видимым креплением можно использовать панели толщиной 6-8 мм, а для скрытого механического крепления – панели толщиной 10-15 мм.



Панели Duranit (Дюранит) характеризуются огнеупорностью, стойкостью к гнили, вредителям и грибкам, а по показателям прочности на износ они превосходят обычные фибронементные панели.

Практически все фибронементные панели имеют категории механической устойчивости и прочности на износ Class A3 или Class A4 (мин. 18 МПа).

Благодаря уникальной технологии производства, **панели Duranit ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ имеют наивысшую категорию прочности и устойчивости к климатическим условиям Class A5 (мин. 24 МПа) и Category A.**

Сертификация

Панели Duranit являются негорючими материалами (НГ), что подтверждено сертификатами ГОСТ.

Класс пожарной опасности КМО. Системы навесных вентилируемых фасадов с облицовкой панелями

Duranit имеют класс пожарной опасности конструкции К0.

В отличие от многих других крупнотоннажных облицовочных панелей является негорючим материалом (НГ), что дает возможность применения на объектах с повышенными требованиями по пожарной безопасности.

Особенности фибронементных панелей Duranit

- натуральность декоров и фактур, эстетическая привлекательность
- стойкая защита от воздействия ультрафиолета, выцветания поверхности и воздействия осадков
- долговечный - высокий, в отличие от аналогов, модуль упругости и предел прочности наивысшей категории Class A5
- монтируются листами с минимальными отходами материала
- 100% экологичный натуральный материал
- защита от граффити




ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ



Панели окрашенные в массе доступны в следующих обработках:


NATURAL



NATURAL PLUS



TRANSPARENT



ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ



Панели окрашенные по поверхности доступны в следующих обработках:

Pigmenta




Pigmenta МЕТАЛЛИК



Pigmenta ГЛЯНЦЕВЫЙ



Spectra



ПАНЕЛИ С ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ NATURAL DECOR



Duranit Decor гарантирует дизайнерам и архитекторам необыкновенную возможность проявить свою креативность и фантазию: непосредственно на панели Duranit Natural Superbianco теперь можно воспроизвести любой тип персонализированного изображения, декора или эффекта

ГЛЯНЕЦЕВЫЙ



МАТОВЫЙ





ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ




ПАНЕЛИ NATURAL И NATURAL PLUS



Standard




Rigo




Groove



Surface



Stripes



Sandblasted

DURANIT®

STANDARD

ПАНЕЛИ NATURAL С ПОВЕРХНОСТЬЮ STANDARD



Панели окрашенные в массе имеют естественный натуальный вид, который усиливается с годами.

- Тринадцать различных цветов и оттенков, а также гладкая поверхность придают отделочным плитам Duranit Natural и Natural plus исключительно естественный внешний вид, что является их главной особенностью.

- Неоднородные цвета и небольшие несовершенства поверхности являются отличительной чертой продукта.

- Цвета, даже воспроизведенные с большой тщательностью, могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных компанией образцов, учитывая, что между различными партиями возможны некоторые отличия в тоне, и что каждая плита уникальна.




090 - Blu




050 - Verde




040 - Giallo



061 - Terracotta



060 - Rosso




031 - Lavagna




030 - Grigio




011 - Pietra




080 - Deserto




010 - Bianco



070 - Terra



081 - Pergamena



020 - Naturale

DURANIT®

GROOVE

ПАНЕЛИ NATURAL С ПОВЕРХНОСТЬЮ GROOVE



Глубокие линии проходят по длине панели и придают фиброкерамике естественный природный эффект.

- Доступны 13 декоров панелей окрашенных в массе.
- Особенностью продукта являются неравномерные цвета и небольшие несовершенства поверхности.
- Цвета, даже если они воспроизводятся с большой тщательностью, могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных компанией образцов, помня, что возможны некоторые различия в тонах между различными партиями, и что каждая доска уникальна.
- Линии желобов проходят только по длине панели.



090 - Blu



050 - Verde




040 - Giallo



060 - Rosso



061 - Terracotta



031 - Lavagna



030 - Grigio




011 - Pietra



010 - Bianco



070 - Terra



080 - Deserto



081 - Pergamena



020 - Naturale

DURANIT®

RIGO

ПАНЕЛИ NATURAL С ПОВЕРХНОСТЬЮ RIGO



Фрезерованные линии проходят параллельно поверхности, создавая уникальные световые эффекты.

- Доступны 13 декоров панелей окрашенных в массе.
- Особенностью продукта являются неравномерные цвета и небольшие несовершенства поверхности.
- Рекомендуется установка, позволяющая воде течь по фасаду.
- Цвета, даже если они воспроизводятся с большой осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета необходимо определиться с образцами, поставляемыми компанией, учитывая, что между различными партиями возможна некоторая разница в тоне, и что каждая доска уникальна.




090 - Blu



050 - Verde




040 - Giallo




070 - Terra



061 - Terracotta




010 - Bianco



020 - Naturale




081 - Pergamena



080 - Deserto




060 - Rosso



011 - Pietra



030 - Grigio



031 - Lavagna

DURANIT®

SUNBLASTED

ПАНЕЛИ NATURAL С ПОВЕРХНОСТЬЮ SUNBLASTED




Особая технология процесса на поверхности дает нерегулярный и изношенный эффект, и в то же время, изысканный вид.


- Доступны 11 декоров панелей окрашенных в массе.
- Особенностью продукта являются неравномерные цвета и небольшие несовершенства поверхности.
- Цвета, даже если они воспроизводятся с большой осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных компанией образцов, учитывая, что между различными партиями возможна некоторая разница в тоне, и что каждая доска уникальна.



090 - Blu




050 - Verde




040 - Giallo



061 - Terracotta




060 - Rosso



030 - Grigio



011 - Pietra




081 - Pergamena



080 - Deserto



070 - Terra



020 - Naturale

DURANIT®

STRIPES

ПАНЕЛИ NATURAL С ПОВЕРХНОСТЬЮ STRIPES



Поверхность с непрерывными линиями.


- Доступны 13 декоров панелей окрашенных в масце с поверхностью Smoothed или Groove и отделкой Natural или Natural plus.

- Особенностью продукта являются неравномерные цвета и небольшие несовершенства поверхности.

- Цвета, даже если они воспроизводятся с большой осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета необходимо принимать решения на основе образцов, поставляемых компанией, учитывая, что между различными партиями возможна некоторая разница в тоне, и что каждая доска уникальна.




090 - Blu



050 - Verde




040 - Giallo




061 - Terracotta




060 - Rosso



031 - Lavagna



030 - Grigio



011 - Pietra



080 - Deserto




070 - Terra




Smooth




Groove



010 - Bianco



030 - Pergamena



020 - Naturale

DURANIT®

SURFACE

ПАНЕЛИ NATURAL С ПОВЕРХНОСТЬЮ SURFACE



Специальная обработка поверхности "отбойным молотком" обладает большим эстетическим эффектом, и придает естественный цветовой эффект.

- Особенностью продукта являются неравномерные цвета и небольшие несовершенства поверхности.
- Выпускается в трех декорах панелей окрашенных в массе.
- Цвета, даже если они воспроизводятся с большой тщательностью, могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных компанией образцов, учитывая, что между различными партиями возможна некоторая разница в тоне, и что каждая доска уникальна.



011 - Pietra

030 - Grigio

020 - Naturale



DURANIT®



ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ

ПОВЕРХНОСТЬ TRANSPARENT

Естественные оттенки панели усиливаются акриловым прозрачным слоем, придающим блеск и насыщенность базовой окраске. Благодаря специальному процессу нанесения краски на обе поверхности и защите боковых поверхностей, плита приобретает специфические свойства, устойчивые к граффити, соляному туману и диоксиду серы.

Такая обработка способствует применению этих плит в городских зонах с высокой плотностью смога и вблизи моря. Для обрезков, выполняемых на стройплощадках, мы рекомендуем обработать обрезные кромки перед установкой. Акриловая прозрачная антиграффити-процедура доступна только для панелей Natural Standart.

- Доступны 13 декоров панелей окрашенных в массе.



090 - Blu




050 - Verde




040 - Giallo



060 - Rosso



061 - Terracotta



031 - Lavagna




011 - Pietra



030 - Grigio



010 - Bianco



020 - Naturale



070 - Terra



080 - Deserto




081 - Pergamena

DURANIT®

ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ




PIGMENTA




PIGMENTA МЕТАЛЛИК



PIGMENTA ГЛЯНЕЦ



SPECTRA



DURANIT®



ПОВЕРХНОСТИ PIGMENTA



На панель окрашенную в массе и или натуральную панель наносится краска любового цвета и оттенка.

В случае с вырезами, выполняемыми на стройплощадках, рекомендуется перед установкой плит заклеивать вырезанные кромки специальным продуктом.

- Duranit Pigmenta доступен во всех цветовых гаммах NCS.

- Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента NCS (минимальное количество 300 м², необходимое для каждого цвета).




Blu S3020-R80B




Verde S5030-B90G



Rosso S3050-Y80R



Blu Intenso S 2565-R80B




Giallo S1040-G80Y




Grigio Scuro S6500-N



Sabbia S3005-y50R



Rosso Acceso S 0585-Y80R



Naturale S3010-G80Y

PIGMENTA МЕТАЛЛИК



Duranit Pigmenta также доступен в металлической версии. Эта обработка придает блеск поверхности панели, которая меняет свой внешний вид в зависимости от изменения освещенности в течение дня.


Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента NCS (минимальное количество 300 м², необходимое для каждого цвета).




N68589



N62585




N62596




N63077




N62590



N62582



N62598



N62588

PIGMENTA ГЛЯНЕЦ



Duranit Pigmenta также доступен в глянцевой версии (блеск 27% макс.). Pigmenta Glossy доступен во всех цветовых гаммах NCS.

Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента NCS (минимальное количество 300 м², необходимое для каждого цвета).



DURANIT®



ПОВЕРХНОСТИ SPECTRA


- Duranit Spectra предлагает необыкновенную цветовую гамму для создания уникальных фасадов и дизайна интерьеров. Плиты Spectra доступны только со стандартной отделкой.

На панель окрашенную в массе и или натуральную панель наносится краска любового цвета и оттенка.
Краска наносится также на кромки панели.

Для вырезанных кромок, выполняемых на стройплощадках, перед установкой плит рекомендуется заклеивать края вырезанных кромок тем же цветом поверхности.

- Цвета, даже если они воспроизводятся с большой осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных компанией образцов.


- Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента NCS (300 м² для цвета - это минимально необходимое количество).



Blu S3020-R80B

Verde S5030-B90G



Rosso S3050-Y80R



Blu Intenso S 2565-R80B

Giallo S1040-G80Y

Grigio Scuro S6500-N



Sabbia S3005-y50R

Rosso Acceso S 0585-Y80R

Naturale S3010-G80Y



ПАНЕЛИ NATURAL DECOR



DURANIT®
Fibercement

Print Your Dreams

Duranit Natural Decor гарантирует дизайнерам и архитекторам экстраординарную возможность проявить свое творчество и воображение: непосредственно на панели Duranit Natural теперь можно воспроизвести любой тип персонализированного изображения, декора или эффекта.



Wood



Marble




Stone



Pattern



Customizable



Wood Design



...more and more wood design are available...

Marble Design



...more and more marble design are available...

Stone Design



...more and more stone design are available...



Design Pattern



PA-01



PA-02



PA-03



PA-04

Images / Customizable Design




...more and more pattern design are available...

...more and more wood customizable are available...

DURANIT SAFE

DURANIT®
Safe
Fibercement

Панели Duranit Safe - это фиброцементные плиты автоклавного типа с двойным сжатием, армированные стекловолоконной сеткой, приклеенной с обратной стороны.



Exterior Application



Cavi Diesel



Kayak Kanu Club - Croatia



American International
School Zagreb

Architect: Sangrad + AVP
Croatia



Chocolate Village By the river - Slovenia
Architect: Lux-A ambient



Hotel WUD - Slovenia
Architect: SoNo Arhitekti, Obrat


NBS

DURANIT®

NBS



Maison du Port de La Rochelle - France
Architect: Bertrand Pourrier



Campus Universitaire Bordeaux - France
Architect: Paul-Chemetov





OPH Silène Saint Nazaire - France



Auto Jarov - Prague

DURANIT®

Hospital - Riga



Telfs Austria
Architect: Peter Lorenz



Logements Issy Les Moulineaux - France



Kokomo Fire Station - United States



OPH de Villemonble - Francia
Architect: AS2E




Interior Application



Chocolate Village By the river - Slovenia - Architect: Lux-A ambient

Livingroom



Restaurant



Bedroom



Restaurant









Tel. +7 495 258-56-55

Tel. +7 495 258-56-60

dg@duvils.ru

www.duvils.ru